



雇児母発第1215001号


平成20年12月15日

各 

都道府県
政令市
特別区

 母子保健主管部（局）長 殿

厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課長



### 母子健康手帳の任意記載事項様式の改正について

標記について、母子保健法施行規則（昭和40年厚生省令第55号）様式第3号（以下「省令様式」という。）以外の任意記載事項様式（50頁以降）について、別添の通り改めるので、貴管下市町村において、平成21年4月1日以降に交付する母子健康手帳にその内容を反映いただくようお願いする。

なお、今回は省令様式について改正を行う予定はないことを、念のため申し添える。

母子健康手帳通知様式（任意記載様式）新旧対照

<別添>

頁	新	旧																																																																																																																																																																																										
50	<p>歯の状態記号:健全歯／ 喪失歯△ 処置歯○ <u>未処置歯C</u></p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:5%;">E</td><td style="width:5%;">D</td><td style="width:5%;">C</td><td style="width:5%;">B</td><td style="width:5%;">A</td><td style="width:5%;">A</td><td style="width:5%;">B</td><td style="width:5%;">C</td><td style="width:5%;">D</td><td style="width:5%;">E</td> <td rowspan="2" style="width:20%; padding: 2px;">                 診査時年齢 歳 か月                  指導(有・無)予防処置(有・無)  <u>歯肉・粘膜(異常なし・あり)</u>  <u>かみ合わせ(異常なし・あり)</u>                  その他( )             </td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid red;">E</td><td style="border-bottom: 1px solid red;">D</td><td style="border-bottom: 1px solid red;">C</td><td style="border-bottom: 1px solid red;">B</td><td style="border-bottom: 1px solid red;">A</td><td style="border-bottom: 1px solid red;">A</td><td style="border-bottom: 1px solid red;">B</td><td style="border-bottom: 1px solid red;">C</td><td style="border-bottom: 1px solid red;">D</td><td style="border-bottom: 1px solid red;">E</td> </tr> <tr> <td colspan="10" style="text-align: center; padding: 5px;">年 月 日 診査施設名または歯科医師名</td> </tr> </table> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:5%;">E</td><td style="width:5%;">D</td><td style="width:5%;">C</td><td style="width:5%;">B</td><td style="width:5%;">A</td><td style="width:5%;">A</td><td style="width:5%;">B</td><td style="width:5%;">C</td><td style="width:5%;">D</td><td style="width:5%;">E</td> <td rowspan="2" style="width:20%; padding: 2px;">                 診査時年齢 歳 か月                  指導(有・無)予防処置(有・無)  <u>歯肉・粘膜(異常なし・あり)</u>  <u>かみ合わせ(異常なし・あり)</u>                  その他( )             </td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid red;">E</td><td style="border-bottom: 1px solid red;">D</td><td style="border-bottom: 1px solid red;">C</td><td style="border-bottom: 1px solid red;">B</td><td style="border-bottom: 1px solid red;">A</td><td style="border-bottom: 1px solid red;">A</td><td style="border-bottom: 1px solid red;">B</td><td style="border-bottom: 1px solid red;">C</td><td style="border-bottom: 1px solid red;">D</td><td style="border-bottom: 1px solid red;">E</td> </tr> <tr> <td colspan="10" style="text-align: center; padding: 5px;">年 月 日 診査施設名または歯科医師名</td> </tr> </table> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:5%;">E</td><td style="width:5%;">D</td><td style="width:5%;">C</td><td style="width:5%;">B</td><td style="width:5%;">A</td><td style="width:5%;">A</td><td style="width:5%;">B</td><td style="width:5%;">C</td><td style="width:5%;">D</td><td style="width:5%;">E</td> <td rowspan="2" style="width:20%; padding: 2px;">                 診査時年齢 歳 か月                  指導(有・無)予防処置(有・無)  <u>歯肉・粘膜(異常なし・あり)</u>  <u>かみ合わせ(異常なし・あり)</u>                  その他( )             </td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid red;">E</td><td style="border-bottom: 1px solid red;">D</td><td style="border-bottom: 1px solid red;">C</td><td style="border-bottom: 1px solid red;">B</td><td style="border-bottom: 1px solid red;">A</td><td style="border-bottom: 1px solid red;">A</td><td style="border-bottom: 1px solid red;">B</td><td style="border-bottom: 1px solid red;">C</td><td style="border-bottom: 1px solid red;">D</td><td style="border-bottom: 1px solid red;">E</td> </tr> <tr> <td colspan="10" style="text-align: center; padding: 5px;">年 月 日 診査施設名または歯科医師名</td> </tr> </table>	E	D	C	B	A	A	B	C	D	E	診査時年齢 歳 か月 指導(有・無)予防処置(有・無) <u>歯肉・粘膜(異常なし・あり)</u> <u>かみ合わせ(異常なし・あり)</u> その他( )	E	D	C	B	A	A	B	C	D	E	年 月 日 診査施設名または歯科医師名										E	D	C	B	A	A	B	C	D	E	診査時年齢 歳 か月 指導(有・無)予防処置(有・無) <u>歯肉・粘膜(異常なし・あり)</u> <u>かみ合わせ(異常なし・あり)</u> その他( )	E	D	C	B	A	A	B	C	D	E	年 月 日 診査施設名または歯科医師名										E	D	C	B	A	A	B	C	D	E	診査時年齢 歳 か月 指導(有・無)予防処置(有・無) <u>歯肉・粘膜(異常なし・あり)</u> <u>かみ合わせ(異常なし・あり)</u> その他( )	E	D	C	B	A	A	B	C	D	E	年 月 日 診査施設名または歯科医師名										<p>歯の状態記号:健全歯／ 喪失歯△ 処置歯○ <u>未処置むし歯C</u></p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:5%;">E</td><td style="width:5%;">D</td><td style="width:5%;">C</td><td style="width:5%;">B</td><td style="width:5%;">A</td><td style="width:5%;">A</td><td style="width:5%;">B</td><td style="width:5%;">C</td><td style="width:5%;">D</td><td style="width:5%;">E</td> <td rowspan="2" style="width:20%; padding: 2px;">                 診査時年齢 歳 か月                  指導(有・無)予防処置(有・無)  <u>その他</u> </td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid red;">E</td><td style="border-bottom: 1px solid red;">D</td><td style="border-bottom: 1px solid red;">C</td><td style="border-bottom: 1px solid red;">B</td><td style="border-bottom: 1px solid red;">A</td><td style="border-bottom: 1px solid red;">A</td><td style="border-bottom: 1px solid red;">B</td><td style="border-bottom: 1px solid red;">C</td><td style="border-bottom: 1px solid red;">D</td><td style="border-bottom: 1px solid red;">E</td> </tr> <tr> <td colspan="10" style="text-align: center; padding: 5px;">年 月 日 診査施設名または歯科医師名</td> </tr> </table> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:5%;">E</td><td style="width:5%;">D</td><td style="width:5%;">C</td><td style="width:5%;">B</td><td style="width:5%;">A</td><td style="width:5%;">A</td><td style="width:5%;">B</td><td style="width:5%;">C</td><td style="width:5%;">D</td><td style="width:5%;">E</td> <td rowspan="2" style="width:20%; padding: 2px;">                 診査時年齢 歳 か月                  指導(有・無)予防処置(有・無)  <u>その他</u> </td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid red;">E</td><td style="border-bottom: 1px solid red;">D</td><td style="border-bottom: 1px solid red;">C</td><td style="border-bottom: 1px solid red;">B</td><td style="border-bottom: 1px solid red;">A</td><td style="border-bottom: 1px solid red;">A</td><td style="border-bottom: 1px solid red;">B</td><td style="border-bottom: 1px solid red;">C</td><td style="border-bottom: 1px solid red;">D</td><td style="border-bottom: 1px solid red;">E</td> </tr> <tr> <td colspan="10" style="text-align: center; padding: 5px;">年 月 日 診査施設名または歯科医師名</td> </tr> </table> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:5%;">E</td><td style="width:5%;">D</td><td style="width:5%;">C</td><td style="width:5%;">B</td><td style="width:5%;">A</td><td style="width:5%;">A</td><td style="width:5%;">B</td><td style="width:5%;">C</td><td style="width:5%;">D</td><td style="width:5%;">E</td> <td rowspan="2" style="width:20%; padding: 2px;">                 診査時年齢 歳 か月                  指導(有・無)予防処置(有・無)  <u>不正咬合、小帯異常、癒合歯、その他</u> </td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid red;">E</td><td style="border-bottom: 1px solid red;">D</td><td style="border-bottom: 1px solid red;">C</td><td style="border-bottom: 1px solid red;">B</td><td style="border-bottom: 1px solid red;">A</td><td style="border-bottom: 1px solid red;">A</td><td style="border-bottom: 1px solid red;">B</td><td style="border-bottom: 1px solid red;">C</td><td style="border-bottom: 1px solid red;">D</td><td style="border-bottom: 1px solid red;">E</td> </tr> <tr> <td colspan="10" style="text-align: center; padding: 5px;">年 月 日 診査施設名または歯科医師名</td> </tr> </table>	E	D	C	B	A	A	B	C	D	E	診査時年齢 歳 か月 指導(有・無)予防処置(有・無) <u>その他</u>	E	D	C	B	A	A	B	C	D	E	年 月 日 診査施設名または歯科医師名										E	D	C	B	A	A	B	C	D	E	診査時年齢 歳 か月 指導(有・無)予防処置(有・無) <u>その他</u>	E	D	C	B	A	A	B	C	D	E	年 月 日 診査施設名または歯科医師名										E	D	C	B	A	A	B	C	D	E	診査時年齢 歳 か月 指導(有・無)予防処置(有・無) <u>不正咬合、小帯異常、癒合歯、その他</u>	E	D	C	B	A	A	B	C	D	E	年 月 日 診査施設名または歯科医師名									
E	D	C	B	A	A	B	C	D	E	診査時年齢 歳 か月 指導(有・無)予防処置(有・無) <u>歯肉・粘膜(異常なし・あり)</u> <u>かみ合わせ(異常なし・あり)</u> その他( )																																																																																																																																																																																		
E	D	C	B	A	A	B	C	D	E																																																																																																																																																																																			
年 月 日 診査施設名または歯科医師名																																																																																																																																																																																												
E	D	C	B	A	A	B	C	D	E	診査時年齢 歳 か月 指導(有・無)予防処置(有・無) <u>歯肉・粘膜(異常なし・あり)</u> <u>かみ合わせ(異常なし・あり)</u> その他( )																																																																																																																																																																																		
E	D	C	B	A	A	B	C	D	E																																																																																																																																																																																			
年 月 日 診査施設名または歯科医師名																																																																																																																																																																																												
E	D	C	B	A	A	B	C	D	E	診査時年齢 歳 か月 指導(有・無)予防処置(有・無) <u>歯肉・粘膜(異常なし・あり)</u> <u>かみ合わせ(異常なし・あり)</u> その他( )																																																																																																																																																																																		
E	D	C	B	A	A	B	C	D	E																																																																																																																																																																																			
年 月 日 診査施設名または歯科医師名																																																																																																																																																																																												
E	D	C	B	A	A	B	C	D	E	診査時年齢 歳 か月 指導(有・無)予防処置(有・無) <u>その他</u>																																																																																																																																																																																		
E	D	C	B	A	A	B	C	D	E																																																																																																																																																																																			
年 月 日 診査施設名または歯科医師名																																																																																																																																																																																												
E	D	C	B	A	A	B	C	D	E	診査時年齢 歳 か月 指導(有・無)予防処置(有・無) <u>その他</u>																																																																																																																																																																																		
E	D	C	B	A	A	B	C	D	E																																																																																																																																																																																			
年 月 日 診査施設名または歯科医師名																																																																																																																																																																																												
E	D	C	B	A	A	B	C	D	E	診査時年齢 歳 か月 指導(有・無)予防処置(有・無) <u>不正咬合、小帯異常、癒合歯、その他</u>																																																																																																																																																																																		
E	D	C	B	A	A	B	C	D	E																																																																																																																																																																																			
年 月 日 診査施設名または歯科医師名																																																																																																																																																																																												

頁	新	旧																																																																																																																																																																																																																																																								
50	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">6</td><td style="width: 5%;">5</td><td style="width: 5%;">4</td><td style="width: 5%;">3</td><td style="width: 5%;">2</td><td style="width: 5%;">1</td><td style="width: 5%;">1</td><td style="width: 5%;">2</td><td style="width: 5%;">3</td><td style="width: 5%;">4</td><td style="width: 5%;">5</td><td style="width: 5%;">6</td> <td rowspan="4" style="width: 15%; padding-left: 5px;">           診査時年齢            歳  か月            指導(有・無)            予防処置(有・無)  <u>歯肉・粘膜</u>            (異常なし・あり )  <u>不正咬合</u>            (異常なし・あり )  <u>歯の異常</u>            (異常なし・あり )  <u>その他 (            )</u> </td> </tr> <tr> <td></td><td style="text-align: center;">E</td><td style="text-align: center;">D</td><td style="text-align: center;">C</td><td style="text-align: center;">B</td><td style="text-align: center;">A</td><td style="text-align: center;">A</td><td style="text-align: center;">B</td><td style="text-align: center;">C</td><td style="text-align: center;">D</td><td style="text-align: center;">E</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td><td style="text-align: center;"><u>E</u></td><td style="text-align: center;"><u>D</u></td><td style="text-align: center;"><u>C</u></td><td style="text-align: center;"><u>B</u></td><td style="text-align: center;"><u>A</u></td><td style="text-align: center;"><u>A</u></td><td style="text-align: center;"><u>B</u></td><td style="text-align: center;"><u>C</u></td><td style="text-align: center;"><u>D</u></td><td style="text-align: center;"><u>E</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><u>6</u></td><td style="text-align: center;"><u>5</u></td><td style="text-align: center;"><u>4</u></td><td style="text-align: center;"><u>3</u></td><td style="text-align: center;"><u>2</u></td><td style="text-align: center;"><u>1</u></td><td style="text-align: center;"><u>1</u></td><td style="text-align: center;"><u>2</u></td><td style="text-align: center;"><u>3</u></td><td style="text-align: center;"><u>4</u></td><td style="text-align: center;"><u>5</u></td><td style="text-align: center;"><u>6</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12" style="text-align: center; padding: 5px;">年 月 日 診査施設名または歯科医師名</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">6</td><td style="width: 5%;">5</td><td style="width: 5%;">4</td><td style="width: 5%;">3</td><td style="width: 5%;">2</td><td style="width: 5%;">1</td><td style="width: 5%;">1</td><td style="width: 5%;">2</td><td style="width: 5%;">3</td><td style="width: 5%;">4</td><td style="width: 5%;">5</td><td style="width: 5%;">6</td> <td rowspan="4" style="width: 15%; padding-left: 5px;">           診査時年齢            歳  か月            指導(有・無)            予防処置(有・無)  <u>歯肉・粘膜</u>            (異常なし・あり )  <u>不正咬合</u>            (異常なし・あり )  <u>歯の異常</u>            (異常なし・あり )  <u>その他 (            )</u> </td> </tr> <tr> <td></td><td style="text-align: center;">E</td><td style="text-align: center;">D</td><td style="text-align: center;">C</td><td style="text-align: center;">B</td><td style="text-align: center;">A</td><td style="text-align: center;">A</td><td style="text-align: center;">B</td><td style="text-align: center;">C</td><td style="text-align: center;">D</td><td style="text-align: center;">E</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td><td style="text-align: center;"><u>E</u></td><td style="text-align: center;"><u>D</u></td><td style="text-align: center;"><u>C</u></td><td style="text-align: center;"><u>B</u></td><td style="text-align: center;"><u>A</u></td><td style="text-align: center;"><u>A</u></td><td style="text-align: center;"><u>B</u></td><td style="text-align: center;"><u>C</u></td><td style="text-align: center;"><u>D</u></td><td style="text-align: center;"><u>E</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><u>6</u></td><td style="text-align: center;"><u>5</u></td><td style="text-align: center;"><u>4</u></td><td style="text-align: center;"><u>3</u></td><td style="text-align: center;"><u>2</u></td><td style="text-align: center;"><u>1</u></td><td style="text-align: center;"><u>1</u></td><td style="text-align: center;"><u>2</u></td><td style="text-align: center;"><u>3</u></td><td style="text-align: center;"><u>4</u></td><td style="text-align: center;"><u>5</u></td><td style="text-align: center;"><u>6</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12" style="text-align: center; padding: 5px;">年 月 日 診査施設名または歯科医師名</td> </tr> </table>	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	診査時年齢 歳  か月 指導(有・無) 予防処置(有・無) <u>歯肉・粘膜</u> (異常なし・あり ) <u>不正咬合</u> (異常なし・あり ) <u>歯の異常</u> (異常なし・あり ) <u>その他 (            )</u>		E	D	C	B	A	A	B	C	D	E			<u>E</u>	<u>D</u>	<u>C</u>	<u>B</u>	<u>A</u>	<u>A</u>	<u>B</u>	<u>C</u>	<u>D</u>	<u>E</u>		<u>6</u>	<u>5</u>	<u>4</u>	<u>3</u>	<u>2</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>		年 月 日 診査施設名または歯科医師名												6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	診査時年齢 歳  か月 指導(有・無) 予防処置(有・無) <u>歯肉・粘膜</u> (異常なし・あり ) <u>不正咬合</u> (異常なし・あり ) <u>歯の異常</u> (異常なし・あり ) <u>その他 (            )</u>		E	D	C	B	A	A	B	C	D	E			<u>E</u>	<u>D</u>	<u>C</u>	<u>B</u>	<u>A</u>	<u>A</u>	<u>B</u>	<u>C</u>	<u>D</u>	<u>E</u>		<u>6</u>	<u>5</u>	<u>4</u>	<u>3</u>	<u>2</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>		年 月 日 診査施設名または歯科医師名												<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">6</td><td style="width: 5%;">5</td><td style="width: 5%;">4</td><td style="width: 5%;">3</td><td style="width: 5%;">2</td><td style="width: 5%;">1</td><td style="width: 5%;">1</td><td style="width: 5%;">2</td><td style="width: 5%;">3</td><td style="width: 5%;">4</td><td style="width: 5%;">5</td><td style="width: 5%;">6</td> <td rowspan="4" style="width: 15%; padding-left: 5px;">           診査時年齢            歳  か月            指導(有・無)            予防処置(有・無)  <u>その他</u>  <u>不正咬合、小帯異常、癒合歯</u> </td> </tr> <tr> <td></td><td style="text-align: center;">E</td><td style="text-align: center;">D</td><td style="text-align: center;">C</td><td style="text-align: center;">B</td><td style="text-align: center;">A</td><td style="text-align: center;">A</td><td style="text-align: center;">B</td><td style="text-align: center;">C</td><td style="text-align: center;">D</td><td style="text-align: center;">E</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td><td style="text-align: center;"><u>E</u></td><td style="text-align: center;"><u>D</u></td><td style="text-align: center;"><u>C</u></td><td style="text-align: center;"><u>B</u></td><td style="text-align: center;"><u>A</u></td><td style="text-align: center;"><u>A</u></td><td style="text-align: center;"><u>B</u></td><td style="text-align: center;"><u>C</u></td><td style="text-align: center;"><u>D</u></td><td style="text-align: center;"><u>E</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><u>6</u></td><td style="text-align: center;"><u>5</u></td><td style="text-align: center;"><u>4</u></td><td style="text-align: center;"><u>3</u></td><td style="text-align: center;"><u>2</u></td><td style="text-align: center;"><u>1</u></td><td style="text-align: center;"><u>1</u></td><td style="text-align: center;"><u>2</u></td><td style="text-align: center;"><u>3</u></td><td style="text-align: center;"><u>4</u></td><td style="text-align: center;"><u>5</u></td><td style="text-align: center;"><u>6</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12" style="text-align: center; padding: 5px;">年 月 日 診査施設名または歯科医師名</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">6</td><td style="width: 5%;">5</td><td style="width: 5%;">4</td><td style="width: 5%;">3</td><td style="width: 5%;">2</td><td style="width: 5%;">1</td><td style="width: 5%;">1</td><td style="width: 5%;">2</td><td style="width: 5%;">3</td><td style="width: 5%;">4</td><td style="width: 5%;">5</td><td style="width: 5%;">6</td> <td rowspan="4" style="width: 15%; padding-left: 5px;">           診査時年齢            歳  か月            指導(有・無)            予防処置(有・無)  <u>その他</u>  <u>不正咬合、小帯異常、癒合歯</u> </td> </tr> <tr> <td></td><td style="text-align: center;">E</td><td style="text-align: center;">D</td><td style="text-align: center;">C</td><td style="text-align: center;">B</td><td style="text-align: center;">A</td><td style="text-align: center;">A</td><td style="text-align: center;">B</td><td style="text-align: center;">C</td><td style="text-align: center;">D</td><td style="text-align: center;">E</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td><td style="text-align: center;"><u>E</u></td><td style="text-align: center;"><u>D</u></td><td style="text-align: center;"><u>C</u></td><td style="text-align: center;"><u>B</u></td><td style="text-align: center;"><u>A</u></td><td style="text-align: center;"><u>A</u></td><td style="text-align: center;"><u>B</u></td><td style="text-align: center;"><u>C</u></td><td style="text-align: center;"><u>D</u></td><td style="text-align: center;"><u>E</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><u>6</u></td><td style="text-align: center;"><u>5</u></td><td style="text-align: center;"><u>4</u></td><td style="text-align: center;"><u>3</u></td><td style="text-align: center;"><u>2</u></td><td style="text-align: center;"><u>1</u></td><td style="text-align: center;"><u>1</u></td><td style="text-align: center;"><u>2</u></td><td style="text-align: center;"><u>3</u></td><td style="text-align: center;"><u>4</u></td><td style="text-align: center;"><u>5</u></td><td style="text-align: center;"><u>6</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12" style="text-align: center; padding: 5px;">年 月 日 診査施設名または歯科医師名</td> </tr> </table> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <u>不正咬合、小帯異常、癒合歯は前もって記入し、丸を打つ形式</u>  <u>下顎の歯式は上付きにしてその下に記入する</u> </p>	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	診査時年齢 歳  か月 指導(有・無) 予防処置(有・無) <u>その他</u> <u>不正咬合、小帯異常、癒合歯</u>		E	D	C	B	A	A	B	C	D	E			<u>E</u>	<u>D</u>	<u>C</u>	<u>B</u>	<u>A</u>	<u>A</u>	<u>B</u>	<u>C</u>	<u>D</u>	<u>E</u>		<u>6</u>	<u>5</u>	<u>4</u>	<u>3</u>	<u>2</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>		年 月 日 診査施設名または歯科医師名												6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	診査時年齢 歳  か月 指導(有・無) 予防処置(有・無) <u>その他</u> <u>不正咬合、小帯異常、癒合歯</u>		E	D	C	B	A	A	B	C	D	E			<u>E</u>	<u>D</u>	<u>C</u>	<u>B</u>	<u>A</u>	<u>A</u>	<u>B</u>	<u>C</u>	<u>D</u>	<u>E</u>		<u>6</u>	<u>5</u>	<u>4</u>	<u>3</u>	<u>2</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>		年 月 日 診査施設名または歯科医師名											
6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	診査時年齢 歳  か月 指導(有・無) 予防処置(有・無) <u>歯肉・粘膜</u> (異常なし・あり ) <u>不正咬合</u> (異常なし・あり ) <u>歯の異常</u> (異常なし・あり ) <u>その他 (            )</u>																																																																																																																																																																																																																																														
	E	D	C	B	A	A	B	C	D	E																																																																																																																																																																																																																																																
	<u>E</u>	<u>D</u>	<u>C</u>	<u>B</u>	<u>A</u>	<u>A</u>	<u>B</u>	<u>C</u>	<u>D</u>	<u>E</u>																																																																																																																																																																																																																																																
<u>6</u>	<u>5</u>	<u>4</u>	<u>3</u>	<u>2</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>																																																																																																																																																																																																																																															
年 月 日 診査施設名または歯科医師名																																																																																																																																																																																																																																																										
6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	診査時年齢 歳  か月 指導(有・無) 予防処置(有・無) <u>歯肉・粘膜</u> (異常なし・あり ) <u>不正咬合</u> (異常なし・あり ) <u>歯の異常</u> (異常なし・あり ) <u>その他 (            )</u>																																																																																																																																																																																																																																														
	E	D	C	B	A	A	B	C	D	E																																																																																																																																																																																																																																																
	<u>E</u>	<u>D</u>	<u>C</u>	<u>B</u>	<u>A</u>	<u>A</u>	<u>B</u>	<u>C</u>	<u>D</u>	<u>E</u>																																																																																																																																																																																																																																																
<u>6</u>	<u>5</u>	<u>4</u>	<u>3</u>	<u>2</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>																																																																																																																																																																																																																																															
年 月 日 診査施設名または歯科医師名																																																																																																																																																																																																																																																										
6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	診査時年齢 歳  か月 指導(有・無) 予防処置(有・無) <u>その他</u> <u>不正咬合、小帯異常、癒合歯</u>																																																																																																																																																																																																																																														
	E	D	C	B	A	A	B	C	D	E																																																																																																																																																																																																																																																
	<u>E</u>	<u>D</u>	<u>C</u>	<u>B</u>	<u>A</u>	<u>A</u>	<u>B</u>	<u>C</u>	<u>D</u>	<u>E</u>																																																																																																																																																																																																																																																
<u>6</u>	<u>5</u>	<u>4</u>	<u>3</u>	<u>2</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>																																																																																																																																																																																																																																															
年 月 日 診査施設名または歯科医師名																																																																																																																																																																																																																																																										
6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	診査時年齢 歳  か月 指導(有・無) 予防処置(有・無) <u>その他</u> <u>不正咬合、小帯異常、癒合歯</u>																																																																																																																																																																																																																																														
	E	D	C	B	A	A	B	C	D	E																																																																																																																																																																																																																																																
	<u>E</u>	<u>D</u>	<u>C</u>	<u>B</u>	<u>A</u>	<u>A</u>	<u>B</u>	<u>C</u>	<u>D</u>	<u>E</u>																																																																																																																																																																																																																																																
<u>6</u>	<u>5</u>	<u>4</u>	<u>3</u>	<u>2</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>																																																																																																																																																																																																																																															
年 月 日 診査施設名または歯科医師名																																																																																																																																																																																																																																																										

頁	新	旧
52	<p>◎健康診査は必ず受けましょう  特<span style="color:red">に注意しなければならないのは貧血、妊娠高血圧症候群、妊娠糖尿病であり、どれも胎児の発育に影響し、母体の健康を損なうことがあります。また、<u>妊娠21週までは流産の、妊娠22週以降は早産の危険性にも注意しなければなりません。そのためにもきちんと健康診査を受診し、医師の指導を守りましょう。</u></span></p> <p><u>(仕事が休みづらい等で困った時は、87頁をご覧ください。)</u></p>	<p>◎健康診査は必ず受けましょう  特<span style="color:red">に注意しなければならないのは貧血、妊娠高血圧症候群、妊娠糖尿病であり、どれも胎児の発育に影響し、母体の健康を損なうことがあります。また、<u>妊娠22週以降は、早産の危険性にも注意しなければなりません。そのためにもきちんと健康診査を受診し、医師の指導をまもりましょう。</u></span></p> <p><u>(仕事が休みづらい等で困った時は、83ページをご覧ください)</u></p>
54	<p>◎<u>妊娠中のシートベルト着用について</u>  <u>妊娠中も、シートベルトを正しく着用することによって、交通事故に遭った際の被害から母体と胎児を守ることができます。ただし、シートベルトを着用することが健康保持上適当でない場合は着用しなくてもよいこととされていますので、医師に確認するようにしましょう。</u>  <u>妊娠中にシートベルトを着用する場合には、事故などの際の胎児への影響を少なくするために、妊娠していないときとは異なるシートベルトの着用の方法が必要です。</u></p> <p>※<u>妊娠中の正しいシートベルトの着用方法</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>①<u>シート<span style="color:red">の背は倒さずに、深く腰掛けましょう。</span></u></li> <li>②<u>腰ベルト・肩ベルト共に着用するようにしましょう。三点式ベルトの腰ベルトだけの着用や二点式ベルトの着用は、事故などの際に上体が屈曲して腹部を圧迫するおそれがあり、危険です。</u></li> <li>③<u>腰ベルトは、大きくなった腹部（妊娠子宮のふくらみ）を避けて、腰骨のできるだけ低い位置でしっかり締めましょう。</u></li> <li>④<u>肩ベルトは、肩から胸の間に通し、腹部を避けて体の側面に通しましょう。また、肩ベルトがたるんでいると事故の際に危険ですから注意しましょう。</u></li> <li>⑤<u>腰ベルトや肩ベルトが腹部を横切らないようにしましょう。</u></li> <li>⑥<u>バックルの金具は確実に差し込み、シートベルトが外れないようにしましょう。</u></li> <li>⑦<u>ベルトがねじれていないかどうか確認しましょう。</u></li> </ol>	<p>(記載なし)</p>

頁	新	旧
55	<p>◎産後の健康 お産の後は、赤ちゃんの世話に追われて、自分のからだの異常については後回しにしがちです。妊娠中や分娩時に異常があった場合は、引き続きその治療を受けなければなりません。経過が順調であると思われるときでも、<u>産後1か月をめどに医師の診察を受けましょう。</u></p>	<p>◎産後の健康 お産の後は、赤ちゃんの世話に追われて、自分のからだの異常については後回しにしがちです。妊娠中や分娩時に異常があった場合は、引き続きその治療を受けなければなりません。経過が順調であると思われるときでも、<u>1～2か月目頃には医師の診察を受けましょう。</u></p>
55	<p>◎赤ちゃん和家人のかかりつけ医 産後は、何かと不安がともないがちです。<u>妊娠中に、産科医から紹介を受けるなどして、小児科医などから指導を受けておくと、育児に対する不安などを相談する機会になるでしょう。</u> 軽い風邪や発熱などで気軽にいつでもみてもらえるよう、<u>自宅の近く</u>でかかりつけの小児科医をきめておくと安心です。</p>	<p>◎赤ちゃん和家人のかかりつけ医 産後は、何かと不安がともないがちです。<u>育児にそなえ、かかりつけの医療機関をきめ、ふだんから相談に応じてもらいましょう。</u> 軽い風邪や発熱などで気軽にいつでもみてもらえるよう、<u>自宅近く</u>でかかりつけの小児科医をきめておくと安心です。</p>
56	<p>◎バランスのとれた食事を 食事は1日3食とること、特定の料理や食品に偏らないように気をつけることが望めます。それには、<u>次にあげた「妊産婦のための食事バランスガイド」</u>を参考に、「主食」「副菜」「主菜」「牛乳・乳製品」「果物」の5グループの料理や食品を組み合わせ、それぞれ適量をとりましょう。</p>	<p>◎バランスのとれた食事を 食事は1日3食とること、特定の料理や食品に偏らないように気をつけることが望めます。それには、<u>下にあげた「妊産婦のための食事バランスガイド」</u>を参考に、「主食」「副菜」「主菜」「牛乳・乳製品」「果物」の5グループの料理や食品を組み合わせ、それぞれ適量をとりましょう。</p>
56	<p>◎妊娠高血圧症候群（妊娠中毒症）の予防のために 妊娠高血圧症候群（妊娠中毒症）の予防のためには、睡眠・休養を十分にとり、<u>過労をさけ、肥満を防ぎ、望ましい体重増加になるように心がけましょう。</u><u>毎日の食事はバランスのとれた内容とし、砂糖、菓子類はひかえめにし、脂肪の少ない肉や魚、そのほか乳製品、豆腐、納豆など良質のたんぱく質や、野菜、果物を適度にとり、塩味はうすくするようにしましょう。</u></p>	<p>◎妊娠高血圧症候群（妊娠中毒症）の予防のために 妊娠高血圧症候群（妊娠中毒症）の予防のためには、睡眠・休養を十分にとり、<u>過労をさけ、肥満を防ぐことです。</u><u>主食類、砂糖、菓子類はひかえめにし、脂肪の少ない肉や魚、そのほか乳製品、豆腐、納豆など良質のたんぱく質や、野菜、果物を適度にとり、塩味はうすくするようにしましょう。</u></p>

頁	新	旧
56	<p>◎<u>神経管閉鎖障害の発症リスク低減のために</u>        妊婦の健康と胎児の健全な発育のためには、多様な食品を摂取することにより栄養のバランスを保つことが必要ですが、二分脊椎などの神経管閉鎖障害の発生を減らすためには、<u>妊娠前から妊娠初期の葉酸の摂取が重要であることが知られています。</u>        葉酸は、ほうれん草、ブロッコリーなどの緑黄色野菜や、いちご、納豆など、身近な食品に多く含まれています。日頃からこうした食品を多くとるように心がけましょう。<u>また、葉酸の栄養機能食品などの、妊娠前からの服用は神経管閉鎖障害児出産の危険を減少させることが知られています。</u>        ※ <u>神経管閉鎖障害とは、赤ちゃんが形作られる初期の段階で形成される脳や脊髄のもととなる神経管と呼ばれる部分がうまく形成されず、きちんとした管の形にならないことに起因して起こる障害であり、遺伝などを含めた多くの要因が複合して発症するものです。二分脊椎では、生まれたときに、腰部の中央に腫瘍があるものが最も多く、重篤な場合には下肢の麻痺を伴うものもあります。また、脳に腫瘍のある脳瘤や脳の発育ができない無脳症などもあります。</u></p>	<p>◎<u>神経管閉鎖障害の発症リスク低減のために</u>        妊婦の健康と胎児の健全な発育のためには、多様な食品を摂取することにより栄養のバランスを保つことが必要ですが、二分脊椎などの神経管閉鎖障害の発生を減らすためには、<u>葉酸の摂取が重要であることが知られています。</u>        葉酸は、ほうれん草、ブロッコリーなどの緑黄色野菜や、いちご、納豆など、身近な食品に多く含まれています。日頃からこうした食品を多くとるように心がけましょう。        ※ <u>神経管閉鎖障害とは、赤ちゃんができてくる初期の段階で形成される脳や脊髄のもととなる神経管と呼ばれる部分がうまく形成されず、きちんとした管の形にならないことに起因して起こる障害であり、遺伝などを含めた多くの要因が複合して発症するものです。二分脊椎では、生まれたときに、腰部の中央に腫瘍があるものが最も多く、重篤な場合には下肢の麻痺を伴うものもあります。また、脳に腫瘍のある脳瘤や脳の発育ができない無脳症などもあります。</u></p>
59	<p>◎<u>赤ちゃんが過ごす場所</u>        また、医学上の理由で医師からうつぶせ寝をすすめられている場合以外は、赤ちゃんの顔が見える<u>あお向け</u>に寝かせるようにしましょう。また、なるべく赤ちゃんを一人にしないようにしましょう。これらのことは、窒息や誤飲、けがなどの事故を未然に防ぐことにつながります。</p>	<p>◎<u>赤ちゃんが過ごす場所</u>        また、医学上の理由で医師からうつぶせ寝をすすめられている場合以外は、赤ちゃんの顔が見える<u>あおむけ</u>に寝かせるようにしましょう。また、なるべく赤ちゃんを一人にしないようにしましょう。これらのことは、窒息や誤飲、けがなどの事故を未然に防ぐことにつながります。</p>
60	<p>◎<u>赤ちゃんの具合が悪い時</u>        出生体重が2,500g <u>未満</u>の場合や、その他の異常の場合には、保健所の指導が受けられるので保健所に連絡しましょう。また、公費による医療が受けられることもありますので、保健所に相談してください。</p>	<p>◎<u>赤ちゃんの具合が悪い時</u>        出生体重が2,500g <u>以下</u>の場合や、その他の異常の場合には、保健所の指導が受けられるので保健所に連絡しましょう。また、公費による医療が受けられることもありますので、保健所に相談してください。</p>
61	<p>(55頁「<u>赤ちゃん</u>と家族のかかりつけ医」の項に統合)</p>	<p>◎<u>お産の前に、産科医の紹介を受けるなどして、小児科医などから指導を受けておくと、育児に対する不安などを相談する機会になるでしょう。</u></p>

頁	新	旧
62	<p>育児のしおり            毎日の育児は、<u>通常より身体的にも精神的にも負担がかかるもの</u>です。お母さん・お父さんにとっても、<u>心と身体の健康が一番大切</u>です。心と身体をいたわり、休養をできるだけとって、何より健康であるよう心がけましょう。            心配な時は遠慮せずに医師や保健師・<u>助産師</u>に相談してください。</p>	<p>育児のしおり            毎日の育児は、<u>心や身体を通常よりとても多く使うものです。</u>お母さん・お父さんにとっても、<u>心と身体の健康が一番大切</u>です。心と身体をいたわり、休養をできるだけとって、何より健康であるよう心がけましょう。            心配な時は遠慮せずに医師や保健師に相談してください。</p>
63	<p>○ お母さん・お父さんもうつぶせになって手をとって遊んであげると、喜んで頭を上げるようになるでしょう。こうした遊びは赤ちゃんのよい運動にもなります。</p>	<p>○ お母さん・お父さんもうつ伏せになって手をとって遊んであげると、喜んで頭を上げるようになるでしょう。こうした遊びは赤ちゃんのよい運動にもなります。</p>
64	<p>○ 小さいものやたばこなど危険なものを口にいたり、転落したりしないよう、事故に気をつけましょう。(69頁参照)</p>	<p>○ 小さいものやたばこなど危険なものを口にいたり、転落したりしないよう、事故に気をつけましょう。(68頁参照)</p>
65	<p>○ 乳歯の前歯が生えそろう奥歯が生えてきて、むし歯ができやすくなります。食後の歯の清潔に注意しましょう。機嫌のよいときに歯みがきの練習をはじめましょう。(79～80頁参照)</p>	<p>○ 乳歯の前歯が生えそろう奥歯が生えてきて、むし歯ができやすくなります。食後の歯の清潔に注意しましょう。機嫌のよいときに歯みがきの練習をはじめましょう。(77頁参照)</p>
66	<p>○ 心細いとき、淋しいとき、ちょっと不安を感じるときに指を吸うと気持ちが落ち着きます。指しゃぶりにはこのような心の働きがあります。三方、指にたこができるほどの過度の指しゃぶりは不正咬合（<u>開咬&lt;口を閉しても前歯が咬み合わない状態&gt;</u>）やあごの発育に障害をきたすことがあります。</p>	<p>○ 心細いとき、淋しいとき、ちょっと不安を感じるときに指を吸うと気持ちが落ち着きます。指しゃぶりにはこのような心の働きがあります。三方、指にたこができるほどの過度の指しゃぶりは不正咬合（<u>開咬</u>）やあごの発育に障害をきたすことがあります。</p>
69	<p>現在わが国では、<u>不慮の事故が子どもの死亡原因の上位</u>となっています。</p>	<p>現在わが国では、<u>幼児から小学生にかけて、子どもの死亡原因の第1位は不慮の事故</u>になっています。</p>

頁	新	旧																														
69	<p style="text-align: center;">月齢・年齢別で見る起こりやすい事故</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="271 272 443 331">月・年齢</th> <th data-bbox="443 272 696 331">起きやすい事故</th> <th data-bbox="696 272 1043 331">事故の主な原因</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="271 331 443 456">新生児</td> <td data-bbox="443 331 696 456">周囲の不注意によるもの</td> <td data-bbox="696 331 1043 456">☆誤って上から物を落とす ☆上の子が抱き上げてけがさせたり、物を食べさせる</td> </tr> <tr> <td data-bbox="271 456 443 639">1～6月</td> <td data-bbox="443 456 696 639">転落 やけど 誤飲・中毒 窒息</td> <td data-bbox="696 456 1043 639">☆ベッドなどから落ちる ☆ストーブにさわる ☆誤飲で多いもの、たばこ 医薬品、化粧品、洗剤等 ☆コイン、豆などの誤飲</td> </tr> <tr> <td data-bbox="271 639 443 1002">7～12月</td> <td data-bbox="443 639 696 1002">転落・転倒 やけど  溺水  誤飲・中毒  <u>窒息</u>  車中のけが</td> <td data-bbox="696 639 1043 1002">☆扉、階段、ベッド ☆アイロン、魔法瓶やポットのお湯 ☆浴槽、洗濯機に落ちる (残し湯をしない) ☆引出しの中の薬、化粧品、 コイン、豆など ☆<u>お菓子などの食品がのどにつまる</u> ☆座席から転落。(チャイルドシートで防止)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="271 1002 443 1364">1～4歳</td> <td data-bbox="443 1002 696 1364">誤飲(中毒)  <u>窒息</u>  転落・転倒  やけど  溺水 交通事故</td> <td data-bbox="696 1002 1043 1364">☆原因の範囲が広がる。あらゆるものが原因になる ☆<u>お菓子などの食品がのどにつまる</u> ☆階段、ベランダ(踏台になるものを置かない) ☆熱い鍋に触れる、テーブルクロスを引いて湯をこぼす ☆浴槽に落ちる、水あそび ☆飛び出し事故 (手をつないで歩く)</td> </tr> </tbody> </table>	月・年齢	起きやすい事故	事故の主な原因	新生児	周囲の不注意によるもの	☆誤って上から物を落とす ☆上の子が抱き上げてけがさせたり、物を食べさせる	1～6月	転落 やけど 誤飲・中毒 窒息	☆ベッドなどから落ちる ☆ストーブにさわる ☆誤飲で多いもの、たばこ 医薬品、化粧品、洗剤等 ☆コイン、豆などの誤飲	7～12月	転落・転倒 やけど  溺水  誤飲・中毒  <u>窒息</u>  車中のけが	☆扉、階段、ベッド ☆アイロン、魔法瓶やポットのお湯 ☆浴槽、洗濯機に落ちる (残し湯をしない) ☆引出しの中の薬、化粧品、 コイン、豆など ☆ <u>お菓子などの食品がのどにつまる</u> ☆座席から転落。(チャイルドシートで防止)	1～4歳	誤飲(中毒)  <u>窒息</u>  転落・転倒  やけど  溺水 交通事故	☆原因の範囲が広がる。あらゆるものが原因になる ☆ <u>お菓子などの食品がのどにつまる</u> ☆階段、ベランダ(踏台になるものを置かない) ☆熱い鍋に触れる、テーブルクロスを引いて湯をこぼす ☆浴槽に落ちる、水あそび ☆飛び出し事故 (手をつないで歩く)	<p style="text-align: center;">月齢・年齢別で見る起こりやすい事故</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1167 272 1339 331">月・年齢</th> <th data-bbox="1339 272 1592 331">起きやすい事故</th> <th data-bbox="1592 272 1939 331">事故の主な原因</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1167 331 1339 456">新生児</td> <td data-bbox="1339 331 1592 456">周囲の不注意によるもの</td> <td data-bbox="1592 331 1939 456">☆誤って上から物を落とす ☆上の子が抱き上げてけがさせたり、物を食べさせる</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1167 456 1339 639">1～6月</td> <td data-bbox="1339 456 1592 639">転落 やけど 誤飲・中毒 窒息</td> <td data-bbox="1592 456 1939 639">☆ベッドなどから落ちる ☆ストーブにさわる ☆誤飲で多いもの、たばこ 医薬品、化粧品、洗剤等 ☆コイン、豆などの誤飲</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1167 639 1339 1002">7～12月</td> <td data-bbox="1339 639 1592 1002">転落・転倒 やけど  溺水  誤飲・中毒  車中のけが</td> <td data-bbox="1592 639 1939 1002">☆扉、階段、ベッド ☆アイロン、魔法瓶やポットのお湯 ☆浴槽、洗濯機に落ちる (残し湯をしない) ☆引出しの中の薬、化粧品、 コイン、豆など  ☆座席から転落。(チャイルドシートで防止)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1167 1002 1339 1364">1～4歳</td> <td data-bbox="1339 1002 1592 1364">誤飲(中毒)  転落・転倒  やけど  溺水 交通事故</td> <td data-bbox="1592 1002 1939 1364">☆原因の範囲が広がる。あらゆるものが原因になる  ☆階段、ベランダ(踏台になるものを置かない) ☆熱い鍋に触れる、テーブルクロスを引いて湯をこぼす ☆浴槽に落ちる、水あそび ☆飛び出し事故 (手をつないで歩く)</td> </tr> </tbody> </table>	月・年齢	起きやすい事故	事故の主な原因	新生児	周囲の不注意によるもの	☆誤って上から物を落とす ☆上の子が抱き上げてけがさせたり、物を食べさせる	1～6月	転落 やけど 誤飲・中毒 窒息	☆ベッドなどから落ちる ☆ストーブにさわる ☆誤飲で多いもの、たばこ 医薬品、化粧品、洗剤等 ☆コイン、豆などの誤飲	7～12月	転落・転倒 やけど  溺水  誤飲・中毒  車中のけが	☆扉、階段、ベッド ☆アイロン、魔法瓶やポットのお湯 ☆浴槽、洗濯機に落ちる (残し湯をしない) ☆引出しの中の薬、化粧品、 コイン、豆など  ☆座席から転落。(チャイルドシートで防止)	1～4歳	誤飲(中毒)  転落・転倒  やけど  溺水 交通事故	☆原因の範囲が広がる。あらゆるものが原因になる  ☆階段、ベランダ(踏台になるものを置かない) ☆熱い鍋に触れる、テーブルクロスを引いて湯をこぼす ☆浴槽に落ちる、水あそび ☆飛び出し事故 (手をつないで歩く)
月・年齢	起きやすい事故	事故の主な原因																														
新生児	周囲の不注意によるもの	☆誤って上から物を落とす ☆上の子が抱き上げてけがさせたり、物を食べさせる																														
1～6月	転落 やけど 誤飲・中毒 窒息	☆ベッドなどから落ちる ☆ストーブにさわる ☆誤飲で多いもの、たばこ 医薬品、化粧品、洗剤等 ☆コイン、豆などの誤飲																														
7～12月	転落・転倒 やけど  溺水  誤飲・中毒  <u>窒息</u>  車中のけが	☆扉、階段、ベッド ☆アイロン、魔法瓶やポットのお湯 ☆浴槽、洗濯機に落ちる (残し湯をしない) ☆引出しの中の薬、化粧品、 コイン、豆など ☆ <u>お菓子などの食品がのどにつまる</u> ☆座席から転落。(チャイルドシートで防止)																														
1～4歳	誤飲(中毒)  <u>窒息</u>  転落・転倒  やけど  溺水 交通事故	☆原因の範囲が広がる。あらゆるものが原因になる ☆ <u>お菓子などの食品がのどにつまる</u> ☆階段、ベランダ(踏台になるものを置かない) ☆熱い鍋に触れる、テーブルクロスを引いて湯をこぼす ☆浴槽に落ちる、水あそび ☆飛び出し事故 (手をつないで歩く)																														
月・年齢	起きやすい事故	事故の主な原因																														
新生児	周囲の不注意によるもの	☆誤って上から物を落とす ☆上の子が抱き上げてけがさせたり、物を食べさせる																														
1～6月	転落 やけど 誤飲・中毒 窒息	☆ベッドなどから落ちる ☆ストーブにさわる ☆誤飲で多いもの、たばこ 医薬品、化粧品、洗剤等 ☆コイン、豆などの誤飲																														
7～12月	転落・転倒 やけど  溺水  誤飲・中毒  車中のけが	☆扉、階段、ベッド ☆アイロン、魔法瓶やポットのお湯 ☆浴槽、洗濯機に落ちる (残し湯をしない) ☆引出しの中の薬、化粧品、 コイン、豆など  ☆座席から転落。(チャイルドシートで防止)																														
1～4歳	誤飲(中毒)  転落・転倒  やけど  溺水 交通事故	☆原因の範囲が広がる。あらゆるものが原因になる  ☆階段、ベランダ(踏台になるものを置かない) ☆熱い鍋に触れる、テーブルクロスを引いて湯をこぼす ☆浴槽に落ちる、水あそび ☆飛び出し事故 (手をつないで歩く)																														

頁	新	旧
70	<p>◎<u>小児救急電話相談事業（#8000）</u>  <u>休日・夜間の急な子どもの病気にどう対処したらよいか、病院の診療を受けたほうがよいかなど迷ったときに、全国同一短縮番号（#8000）をプッシュすることにより、お住まいの都道府県の相談窓口へ自動転送され、小児科医師・看護師から症状に応じた適切な対処の仕方や受診する病院等のアドバイスが受けられます。</u>  ※ <u>詳しい実施状況は厚生労働省ホームページ（<a href="http://www.mhlw.go.jp/topics/2006/10/tp1010-3.html">http://www.mhlw.go.jp/topics/2006/10/tp1010-3.html</a>）をご覧ください。</u></p>	(記載なし)
71	<p>◎<u>万が一、食べ物が詰まった時のための応急手当</u>  <u>乳幼児には、食べ物による窒息がおきやすいため、応急手当について知っておくことが必要です。</u>  <u>〔背部叩打法〕乳幼児の応急手当の原則は「口の中に指を突っ込んで取り出そうとしてはいけない」ということです。乳児に対しては、手当をする人の片腕に、子をうつぶせに乗せ、手のひらで顔を支えて（図1）、また、少し大きい子に対しては、手当をする人の立て膝で太ももがうつぶせにした子のみぞおちを圧迫するように乗せて（図2）、どちらも頭を体より低くして、背中の中のまん中を平手で異物が取れるまで叩きます。</u>  <u>〔腹部突き上げ法（ハイムリック法）〕年長児では、子の背後から、手当をする人の両腕を回し、子のみぞおちの下で片方の手を握り拳にして、腹部を上方へ圧迫します（図3）。なお、腹部臓器を傷つけないよう力を加減します。</u>  <u>これらの方法が行えない場合、横向きに寝かせて、または、座って前かがみにして背中を叩いてみてください。</u></p> <div data-bbox="309 1093 996 1273" style="text-align: center;"> </div> <p>図1背部叩打法（乳児） 図2背部叩打法変法（少し大きい子） 図3腹部突き上げ法（年長児）</p>	(記載なし)
78	<p>◎<u>予防接種を受ける時期：次の表を参考にしてください。</u>  <u>（表の差し替え） ポリオ：41日以上の ジフテリア・百日せき・破傷風：20日～56日間隔 日本脳炎：6日～28日間隔</u></p>	<p>◎<u>予防接種を受ける時期：次の表を参考にしてください。</u>  <u>（表の差し替え） ポリオ：6週間以上の ジフテリア・百日せき・破傷風：3～8週間隔 日本脳炎：1～4週間隔</u></p>

頁	新	旧
80	② 最初から歯ブラシでみがこうとせず、まず8か月頃より、保護者のひざにあお向けに寝かせ子どもの歯を観察する(歯を数える)ことから始めましょう。	② 最初から歯ブラシでみがこうとせず、まず8か月ころより、保護者のひざにあおむけに寝かせ子どもの歯を観察する(歯を数える)ことから始めましょう。
80	④ 歯ブラシを口に入れることに慣れてきたら、初めて歯みがきを始めます。しかし、この時点では、 <u>歯をきれいにみがくことも大切ですが、あくまでも、歯ブラシの刺激に慣れさせ、歯みがきを好きになってもらうことが重要です。</u>	④ 歯ブラシを口に入れることに慣れてきたら、初めて歯みがきを始めます。しかし、この時点では、 <u>歯をきれいにみがくことが目的ではなく、あくまでも、歯ブラシの刺激に慣れさせ、歯みがきを好きになってもらうことが目的です。</u>
82	<p><u>産科医療補償制度</u></p> <p><u>産科医療補償制度に加入している分娩機関で出産し、万一、赤ちゃんが分娩に関連して重度脳性まひとなった場合に、看護・介護のための補償金が支払われます。この制度に加入している分娩機関の一覧は、(財)日本医療機能評価機構のホームページに掲載されています。</u></p> <p><u>なお、補償の対象者については、出生体重や在胎週数、障害の程度などによる基準があります。</u></p> <p><u>・産科医療補償制度についてお問い合わせ</u>  <u>(財)日本医療機能評価機構</u>  <a href="http://www.sanka-hp.jcqh.or.jp">http://www.sanka-hp.jcqh.or.jp</a>  <u>電話 03-5800-2231</u>  <u>受付時間：午前9時～午後5時(土・日・祝除く)</u></p>  <p>産科医療補償制度の シンボルマーク</p> <p>&lt;メモ&gt;  <u>登録した分娩機関の名称：</u>  <u>登録証交付日：</u></p>	(記載なし)
83	お母さん・お父さんの悩みや子育てに関する相談 赤ちゃんが産まれてから、お母さん・お父さんは大変忙しくなります。子育て中はストレスがたまりやすいのです。 <u>そのため</u> 普段は元気なお母さん・お父さんでも、イライラしたり、眠れなくなったり、急にふさぎ込むなど心身の調子が優れなくなることもあります。	お母さん・お父さんの悩みや子育てに関する相談 赤ちゃんが産まれてから、お母さん・お父さんは大変忙しくなります。子育て中はストレスがたまりやすいのです。 <u>だから</u> 普段は元気なお母さん・お父さんでも、イライラしたり、眠れなくなったり、急にふさぎ込むなど心身の調子が優れなくなることもあります。

頁	新	旧
88	<p>◎育児休業など男女労働者の育児のための制度  ・子が1歳に達するまでの間（特別な理由がある場合には子が1歳6か月に達するまでの間）は、事業主に申し出ることにより、父親、母親のいずれでも育児休業をとることができます。  <u>（一定の要件を満たした期間雇用者も休業できます。）</u></p>	<p>◎育児休業など男女労働者の育児のための制度  ・子が1歳に達するまでの間（特別な理由がある場合には子が1歳6か月に達するまでの間）は、事業主に申し出ることにより、父親、母親のいずれでも育児休業をとることができます。</p>
89	<p>◎育児等のために退職した方への再就職支援  なお、<u>再就職サポートサイト（<a href="http://www.saisyuusyokusupport.jp">http://www.saisyuusyokusupport.jp</a>）</u>においても再就職準備のための情報を提供しています。</p>	<p>◎育児等のために退職した方への再就職支援  なお、<u>フレ－フレ－ネット（<a href="http://www.2020net.jp">http://www.2020net.jp</a>）</u>においても再就職準備のための情報を提供しています。</p> <p style="text-align: center;"><u>問い合わせ先 財団法人21世紀職業財団</u></p>
89	<p>◎育児休業給付  ・育児休業を取得したときは、一定の要件を満たした場合に、雇用保険から休業前賃金の<u>40%（平成22年3月31日までに育児休業を開始した場合は50%）</u>相当額の育児休業給付が支給される制度があります。</p>	<p>◎育児休業給付  ・育児休業を取得したときは、一定の要件を満たした場合に、雇用保険から休業前賃金の<u>50%</u>相当額の育児休業給付が支給される制度があります。</p>
89	<p>◎<u>児童手当制度</u>  ・<u>児童を養育する方には、児童手当が支給されます。（所得制限があります。）</u>  <u>児童手当は、原則として申請した日の翌月分から支給されますので出産後すみやかに申請してください。</u>  <u>問い合わせ先 市区町村の児童手当担当窓口ほか</u></p>	<p>（記載なし）</p>

（注）70頁「小児救急電話相談事業（#8000）について（平成20年12月1日現在）

- ・富山県・鳥取県・沖縄県の3県を除く44都道府県で実施しています。
- ・愛知県・宮崎県は携帯電話からの#8000のダイヤルには対応していません。