



事務連絡
平成24年2月22日

社団法人 日本産科婦人科学会 御中

厚生労働省保険局医療課


公知申請に係る事前評価が終了し、薬事法に基づく承認事項の一部変更承認がなされた医薬品の保険上の取扱いについて

標記について、別添のとおり地方厚生（支）局医療課長、都道府県民生主管部（局）国民健康保険主管課（部）長及び都道府県後期高齢者医療主管部（局）後期高齢者医療主管課（部）長あて送付したのでお知らせします。

保医発0222第1号
平成24年2月22日

地方厚生（支）局医療課長
都道府県民生主管部（局）
国民健康保険主管課（部）長
都道府県後期高齢者医療主管部（局）
後期高齢者医療主管課（部）長 } 殿

厚生労働省保険局医療課長



公知申請に係る事前評価が終了し、薬事法に基づく承認事項の一部変更承認がなされた医薬品の保険上の取扱いについて

適応外使用に係る公知申請についての事前評価が行われた結果、公知申請を行っても差し支えないとの結論が得られた別添の医薬品については、結論が得られた日から当該品目について追加が予定された効能・効果及び用法・用量を保険適用としたところです（平成23年4月28日付け保医発0428第5号、平成23年7月29日付け保医発0729第3号及び平成23年8月1日付け保医発0801第1号厚生労働省保険局医療課長通知「公知申請に係る事前評価が終了した医薬品の保険上の取扱いについて」）。

本日、別添の品目において薬事法（昭和三十五年法律第百四十五号）第十四条第九項に基づき、追加が予定された効能・効果及び用法・用量の一部変更承認がなされたため、課長通知によらず保険適用が可能となったことから、課長通知の内容のうち別添に掲げられた品目については本日をもって削除することとするので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いします。

なお、今後の使用に当たっては、新しい添付文書を御参照ください。

(別添)

1. 平成23年4月28日付け保医発0428第5号「公知申請に係る事前評価が終了した医薬品の保険上の取扱いについて」
 - 一般名：イマチニブメシル酸塩
 - 販売名：グリベック錠100mg
 - 会社名：ノバルティス ファーマ株式会社

2. 平成23年7月29日付け保医発0729第3号「公知申請に係る事前評価が終了した医薬品の保険上の取扱いについて」
 - 一般名：インドシアニングリーン
 - 販売名：ジアグノグリーン注射用25mg
 - 会社名：第一三共株式会社

3. 平成23年8月1日付け保医発0801第1号「公知申請に係る事前評価が終了した医薬品の保険上の取扱いについて」
 - (1)一般名：ベンジルペニシリンカリウム
販売名：注射用ペニシリンGカリウム20万単位、注射用ペニシリンGカリウム100万単位
会社名：Meiji Seikaファルマ株式会社

 - (2)一般名：エトポシド
販売名：①ラステットSカプセル25mg、ラステットSカプセル50mg
②ベプシドカプセル25mg、ベプシドカプセル50mg
会社名：①日本化薬株式会社
②ブリストル・マイヤーズ株式会社

 - (3)一般名：シスプラチン
販売名：①ブリプラチン注10mg、ブリプラチン注25mg、ブリプラチン注50mg
②ランダ注10mg/20mL、ランダ注25mg/50mL、ランダ注50mg/100mL
会社名：①ブリストル・マイヤーズ株式会社
②日本化薬株式会社

 - (4)一般名：アモキシシリン水和物
販売名：①サワシリン細粒10%、サワシリンカプセル125、サワシリンカプセル250、サワシリン錠250
②パセトシン細粒10%、パセトシンカプセル125、パセトシンカプセル250、パセトシン錠250
会社名：①アステラス製薬株式会社
②協和発酵キリン株式会社

○公知申請に係る事前評価が終了した適応外薬の保険適用について(平成24年2月22日現在)

| | 要望提出者名 | 一般の名称 | 販売名 | 会社名 | 公知とされた効能・効果等の概要 (今回の制度により薬事法承認上、適応外であっても保険適用とするもの) | 保険適用日 | 薬事承認日 |
|----|---------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 1 | 一般社団法人日本リウマチ学会 厚生労働省難治性血管炎に関する調査研究班 | シクロホスファミド水和物 | エンドキサン錠50mg 注射用エンドキサン100mg 注射用エンドキサン500mg | 塩野義製薬 | 治療抵抗性の下記リウマチ性疾患 全身性エリテマトーデス、全身性血管炎 (顕微鏡的多発血管炎、ウェゲナー肉芽腫症、結節性多発動脈炎、Churg-Strauss症候群、大動脈炎症候群等)、多発性筋炎/皮膚筋炎、強皮症、混合性結合組織病、および血管炎を伴う難治性リウマチ性疾患 | 平成22年8月30日 | 平成23年2月23日 |
| 2 | 日本小児循環器学会 | ワルファリンカリウム | ワーファリン錠0.5mg ワーファリン錠1mg ワーファリン錠5mg | エーザイ | [小児適応の追加] 血栓塞栓症(静脈血栓症、心筋梗塞症、肺塞栓症、脳塞栓症、緩徐に進行する脳血栓症等)の治療及び予防 | 平成22年8月30日 | 平成23年2月23日 |
| 3 | 日本胃癌学会 | カベシタピン | ゼローダ錠300 | 中外製薬 | 治療切除不可能な進行・再発の胃癌 | 平成22年8月30日 | 平成23年2月23日 |
| 4 | 日本臨床腫瘍学会 | ゲムシタピン塩酸塩 | ジェムザール注射用200mg ジェムザール注射用1g | 日本イーライリリー | がん化学療法後に増悪した卵巣癌 | 平成22年8月30日 | 平成23年2月23日 |
| 5 | 日本産科婦人科学会 日本婦人科腫瘍学会 | ノギテカン塩酸塩 | ハイカムテン注射用1.1mg | 日本化薬 | がん化学療法後に増悪した卵巣癌 | 平成22年8月30日 | 平成23年2月23日 |
| 6 | 一般社団法人日本核医学会 | 3-ヨードベンジルグアニジン(123I)注射液 | ミオMIBG-I123注射液 | 富士フイルムRFファーマ | 腫瘍シンテグラフィによる褐色細胞腫の診断 | 平成22年10月25日 | 平成23年5月20日 |
| 7 | 一般社団法人日本リウマチ学会 厚生労働省難治性血管炎に関する調査研究班 | アザチオプリン | イムラン錠50mg アザニン錠50mg | グラクソ・スミスクライン 田辺三菱製薬 | 治療抵抗性の下記リウマチ性疾患 全身性血管炎(顕微鏡的多発血管炎、ウェゲナー肉芽腫症、結節性多発動脈炎、Churg-Strauss症候群、大動脈炎症候群等)、全身性エリテマトーデス(SLE)、多発性筋炎、皮膚筋炎、強皮症、混合性結合組織病、および難治性リウマチ性疾患 | 平成22年10月25日 | 平成23年5月20日 |
| 8 | 日本小児血液学会 日本小児がん学会 | エプタコグ アルファ(活性型)(遺伝子組換え) | 注射用ノボセプン1.2mg 注射用ノボセプン4.8mg ノボセプンHI静注用1mg ノボセプンHI静注用2mg | ノボ ノルディスクファーマ | GP IIb-IIIa 及び/又はHLA に対する抗体を保有し、血小板輸血不応状態が過去又は現在見られるグラントマン血小板無力症患者の出血傾向の抑制 | 平成22年10月25日 | 平成23年6月16日 |
| 9 | 一般社団法人日本頭痛学会 | バルプロ酸ナトリウム | デバケン100mg 錠 デバケン200mg 錠 デバケン細粒20% デバケン細粒40% デバケンシロップ5% デバケンR 100mg 錠 デバケンR 200mg 錠 | 協和発酵キリン | 片頭痛の発症抑制 | 平成22年10月29日 | 平成23年6月16日 |
| 10 | 日本小児循環器学会 | ベラパミル塩酸塩 | ①ワソラン静注5mg ②ワソラン錠40mg | エーザイ | [小児適応の追加] ①ワソラン静注5mg 頻脈性不整脈(発作性上室性頻拍、発作性心房細動、発作性心房粗動) ②ワソラン錠40mg 頻脈性不整脈(心房細動・粗動、発作性上室性頻拍) | 平成22年10月29日 | 平成23年5月20日 |
| 11 | 日本産科婦人科学会 | 乾燥抗D(Rho)人免疫グロブリン | 抗D 人免疫グロブリン 筋注用1000倍「ベネシス」 抗D グロブリン筋注用 1000倍「ニチャク」 | ベネシス 日本製薬 | [効能・効果の変更(拡大)] D (Rho) 陰性で以前にD (Rho) 因子で感作を受けていない女性に対し、以下の場合に投与することにより、D (Rho) 因子による感作を抑制する。 ・分娩後、流産後、人工妊娠中絶後、異所性妊娠後、妊娠中の検査・処置後(羊水穿刺、胎位外回転術等)及び腹部打撲後等のD (Rho) 感作の可能性がある場合 ・妊娠28 週前後 ※従来から保険給付の対象とならない処置、検査、手術その他の行為により本剤の投与が必要となる場合は保険適用とならない。 | 平成22年10月29日 | 平成23年5月20日 |
| 12 | 日本先天代謝異常学会 | レボカルニチン塩化物 | エルカルテン錠100mg エルカルテン錠300mg | 大塚製薬 | [効能・効果の変更(拡大)] カルニチン欠乏症 | 平成22年10月29日 | 平成23年3月10日 |
| 13 | 日本LCH研究会 厚生労働省難治性疾患克服研究事業「乳児ランゲルハンス細胞組織球症の病態解明と診療研究班 | ピンプラステン硫酸塩 | エクザール注射用10mg | 日本化薬 | ランゲルハンス細胞組織球症 | 平成22年10月29日 | 平成23年3月10日 |
| 14 | 日本心不全学会 | ビソプロロール fumarate 塩酸塩 | メインテート錠2.5 メインテート錠5 | 田辺三菱製薬 | 次の状態で、アンジオテンシン変換酵素阻害薬又はアンジオテンシンII受容体拮抗薬、利尿薬、ジギタリス製剤等の基礎治療を受けている患者 虚血性心疾患又は拡張型心筋症に基づく慢性心不全 | 平成22年11月12日 | 平成23年5月20日 |
| 15 | 小児腎臓病学会 | メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム | ソル・メドロール静注用40mg ソル・メドロール静注用125mg ソル・メドロール静注用500mg ソル・メドロール静注用1000mg | ファイザー | ネフローゼ症候群 | 平成22年11月24日 | 平成23年5月20日 |

| | 要望提出者名 | 一般の名称 | 販売名 | 会社名 | 公知とされた効能・効果等の概要 (今回の制度により薬事法承認上、適応外であっても保険適用とするもの) | 保険適用日 | 薬事承認日 |
|----|------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 16 | 日本内分泌学会 日本小児内分泌学会 | リュープロレリン酢酸塩 | リュープリン注射用 1.88 リュープリン注射用 3.75 | 武田薬品工業 | [用法・用量の変更] (中枢性思春期早発症について) 通常、4週に1回リュープロレリン酢酸塩として30μg/kgを皮下に投与する。 なお、症状に応じて180μg/kgまで増量できる。 | 平成22年11月24日 | 平成23年5月20日 |
| 17 | 日本結核病学会 | エタンブール塩酸塩 | エサンブール錠 125mg エサンブール錠 250mg エブール125mg錠 エブール250mg錠 | サンド 科研製薬 | [効能・効果の変更(追加)] (適応菌種) 本剤に感性的マイコバクテリウム属 (適応症) 肺結核及びその他の結核症、マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス(MAC)症を含む非結核性抗酸菌症 | 平成22年11月29日 | 平成23年5月20日 |
| 18 | 日本結核病学会 | リファンピシン | リファジンカプセル 150mg ※)リマクタンカプセル 150mg リファンピシンカプセル 150mg「サンド」 | 第一三共 サンド | [効能・効果の変更(追加)] (適応菌種) 本剤に感性的マイコバクテリウム属 (適応症) 肺結核及びその他の結核症、マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス(MAC)症を含む非結核性抗酸菌症、ハンセン病 | 平成22年11月29日 | 平成23年5月20日 |
| 19 | 日本小児腎臓病学会 | シクロホスファミド水和物 | エンドキサン錠50mg | 塩野義製薬 | ネフローゼ症候群(副腎皮質ホルモン剤による適切な治療を行っても十分な効果がみられない場合に限る。) | 平成23年4月27日 | 平成23年9月16日 |
| 20 | 日本小児腎臓病学会 | ミコフェノール酸モフェチル | セルセプトカプセル250 | 中外製薬 | [小児適応の追加] 腎移植における拒絶反応の抑制 | 平成23年4月27日 | 平成23年9月16日 |
| 21 | 日本内分泌学会 日本小児内分泌学会 | メチラポン | メビロンカプセル250 mg | ノバルティス ファーマ | クッシング症候群 | 平成23年4月27日 | 平成23年11月25日 |
| 22 | 日本臨床腫瘍学会 | イマチニブメシル塩酸塩 | グリベック錠100mg | ノバルティス ファーマ | FIP1L1-PDGFRα陽性の下記疾患 好酸球増多症候群、慢性好酸球性白血病 | 平成23年4月28日 | 平成24年2月22日 |
| 23 | 厚生労働省わが国における 多発性内分泌腫瘍症の診 療実態把握とエビデンスに 基づく診療指針の作成研究 班 | オクトレオチド酢酸塩 | サンドスタチンLAR筋 注用10mg サンドスタチンLAR筋 注用20mg サンドスタチンLAR筋 注用30mg | ノバルティス ファーマ | 消化管神経内分泌腫瘍 | 平成23年4月28日 | 平成23年11月25日 |
| 24 | 日本乳癌学会 日本臨床腫瘍学会 あけぼの神奈川 個人 | カルボプラチン | パラプラチン注射液 50mg パラプラチン注射液 150mg パラプラチン注射液 450mg | ブリストル・マイ ヤーズ | 乳癌 | 平成23年4月28日 | 平成23年11月25日 |
| 25 | 日本乳癌学会 | トラスツズマブ(遺伝子 組換え) | ハーセプチン注射用60 ハーセプチン注射用 150 | 中外製薬 | HER2過剰発現が確認された乳癌におけ る術前補助化学療法 | 平成23年4月28日 | |
| 26 | 日本乳癌学会 | トラスツズマブ(遺伝子 組換え) | ハーセプチン注射用60 ハーセプチン注射用 150 | 中外製薬 | [用法・用量の変更] (HER2過剰発現が確認された転移性乳 癌について) HER2過剰発現が確認された転移性乳 癌にはA法又はB法を使用する。 A法:通常、成人に対して1日1回、トラス ツズマブとして初回投与時には4mg/kg (体重)を、2回目を以降は2mg/kgを90分 以上かけて1週間間隔で点滴静注する。 B法:通常、成人に対して1日1回、トラス ツズマブとして初回投与時には8mg/kg (体重)を、2回目を以降は6mg/kgを90分 以上かけて3週間間隔で点滴静注する。 なお、初回投与の忍容性が良好であれ ば、2回目を以降の投与時間は30分間ま で短縮できる。 | 平成23年4月28日 | 平成23年11月25日 |
| 27 | 日本感染症学会 日本小児血液学会 日本小児がん学会 | フルコナゾール | ジフルカンカプセル50 mg ジフルカンカプセル100 mg ジフルカン静注液50 mg ジフルカン静注液100 mg ジフルカン静注液 200mg | ファイザー | [小児適応の追加] カンジダ属及びクリプトコッカス属による 下記感染症 真菌血症、呼吸器真菌症、消化管真菌 症、尿路真菌症、真菌髄膜炎 | 平成23年4月28日 | 平成23年11月25日 |
| 28 | 日本小児血液学会 日本小児がん学会 | フルコナゾール | ジフルカンカプセル50 mg ジフルカンカプセル100 mg ジフルカン静注液50 mg ジフルカン静注液100 mg ジフルカン静注液 200mg | ファイザー | 造血幹細胞移植患者における深在性真 菌症の予防 | 平成23年4月28日 | 平成23年11月25日 |
| 29 | 日本放射線腫瘍学会 日本医学放射線学会 | グラニセトロン塩酸塩 | カイトリル錠1mg カイトリル錠2mg カイトリル細粒0.4% カイトリル注1mg カイトリル注3mg カイトリル点滴静注 バッグ3mg/50mL カイトリル点滴静注 バッグ3mg/100mL | 中外製薬 | 放射線照射に伴う消化器症状(悪心、嘔 吐) | 平成23年7月29日 | 平成23年12月22日 |

| | 提案提出者名 | 一般的名称 | 販売名 | 会社名 | 公知とされた効能・効果等の概要 (今回の制度により薬事法承認上、適応 外であっても保険適用とするもの) | 保険適用日 | 薬事承認日 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 30 | 日本脳神経外科学会 | インドシアニングリーン | ジアグノグリーン注射 用25mg | 第一三共 | 脳神経外科手術時における脳血管の造影 (赤外線照射時の蛍光測定による) | 平成23年7月29日 | 平成24年2月22日 |
| 31 | 日本感染症教育研究会 日本感染症学会 | ベンジルペニシリンカリ ウム | 注射用ペニシリンGカ リウム20万単位 注射用ペニシリンGカ リウム100万単位 | Meiji Seika ファ ルマ | <適応菌種> 梅毒トレポネーマ <適応症> 梅毒 | 平成23年8月1日 | 平成24年2月22日 |
| 32 | 日本産科婦人科学会 日本周産期新生児医学会 性の健康医学財団 | メロニダゾール | フラジール内服錠 250mg フラジール錠錠250mg | 塩野義製薬 | <適応菌種> 本剤に感性的ガードネラ・バジナリス、 バクテロイデス・フラジリス、プレボテラ・ ピビア、ペプトストレプトコッカス属、モビ ルカス属 <適応症> 細菌性陰症 | 平成23年8月1日 | |
| 33 | 日本産科婦人科学会 日本婦人科腫瘍学会 日本臨床腫瘍学会 卵巣がん体験者の会スマイ リー | エトポシド | ラストットSカプセル 25mg ラストットSカプセル 50mg ペブシドカプセル25mg ペブシドカプセル50mg | 日本化薬 ブリistol・マイ ヤーズ | がん化学療法後に増悪した卵巣癌 | 平成23年8月1日 | 平成24年2月22日 |
| 34 | 日本胆道学会 日本癌治療学会 日本外科学会 胆膵友の会 厚生労働省厚生労働科学 研究費補助がん臨床研 究事業(第3次対がん総合 戦略研究事業)「切除不能 胆道がんに対する治療法 の確立に関する研究」研究班 日本臨床腫瘍学会 東北大学病院腫瘍内科 東北大学加齢医学研究所 癌化学療法研究分野 個人 | シスプラチン | ブリプラチン注10mg ブリプラチン注25mg ブリプラチン注50mg ランダ注10mg/20mL ランダ注25mg/50mL ランダ注50mg/100mL | ブリistol・マイ ヤーズ 日本化薬 | 胆道癌 | 平成23年8月1日 | 平成24年2月22日 |
| 35 | 日本化学療法学会 | アモキシシリン水和物 | サワシリン細粒10% サワシリンカプセル125 サワシリンカプセル250 サワシリン錠250 パセトシン細粒10% パセトシンカプセル125 パセトシンカプセル250 パセトシン錠250 | アステラス製薬 協和発酵キリン | [小児適応の追加] ヘリコバクター・ピロリ感染を除く感染症 | 平成23年8月1日 | 平成24年2月22日 |
| 36 | 日本感染症学会 | セフトキシムナトリウ ム | クラフォラン注射用0.5g クラフォラン注射用1g | サノフィ・アベン ティス | [小児適応の追加] 化膿性髄膜炎 | 平成23年8月1日 | 平成23年12月22日 |
| 37 | 小児血液学会 小児がん学会 | イホスファミド | 注射用イホマイド1g | 塩野義製薬 | 悪性リンパ腫 | 平成23年10月31日 | |
| 38 | 日本皮膚悪性腫瘍学会 日本臨床腫瘍学会 個人 | パクリタキセル | タキソール注射液 30mg タキソール注射液 100mg | ブリistol・マイ ヤーズ | 血管肉腫 | 平成23年10月31日 | |
| 39 | 日本食道学会 日本臨床腫瘍学会 | パクリタキセル | タキソール注射液 30mg タキソール注射液 100mg | ブリistol・マイ ヤーズ | 再発又は遠隔転移を有する食道癌 | 平成23年10月31日 | |
| 40 | 日本耳鼻咽喉科学会 日本臨床腫瘍学会 | パクリタキセル | タキソール注射液 30mg タキソール注射液 100mg | ブリistol・マイ ヤーズ | 再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌 | 平成23年10月31日 | |
| 41 | 日本産科婦人科学会 日本婦人科腫瘍学会 | パクリタキセル | タキソール注射液 30mg タキソール注射液 100mg | ブリistol・マイ ヤーズ | 進行又は再発の子宮頸癌 | 平成23年10月31日 | |
| 42 | 日本臨床腫瘍学会 婦人科悪性腫瘍化学療法 研究機構 卵巣がん体験者の会スマイ リー | パクリタキセル | タキソール注射液 30mg タキソール注射液 100mg | ブリistol・マイ ヤーズ | [用法・用量の変更] 卵巣癌にはA法又はカルボプラチンとの 併用でC法を使用する。 C法: 通常、成人にはパクリタキセルとし て、1日1回80mg/m ² (体表面積)を1時間 かけて点滴静注し、週1回投与を3週連 続する。これを4サイクルとして、投与を繰 り返す。なお、投与量は、患者の状態に より適宜減量する。 | 平成23年10月31日 | |

| 要請提出者名 | 一般的名称 | 販売名 | 会社名 | 公知とされた効能・効果等の概要 (今回の制度により薬事法承認上、適応外であっても保険適用とするもの) | 保険適用日 | 薬事承認日 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| 43 日本感染症学会 | アンピシリンナトリウム | ピクシリン注射用0.25g ピクシリン注射用0.5g ピクシリン注射用1g ピクシリン注射用2g | Meiji Seika ファルマ | 【小児適応の追加】 (適応菌種) アンピシリンに感性的のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、腸球菌属、淋菌、髄膜炎菌、炭疽菌、放線菌、大腸菌、赤痢菌、プロテウス・ミラリス、インフルエンザ菌、リステリア・モノサイトゲネス (適応症) 敗血症、感染性心内膜炎、表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、乳腺炎、骨髄炎、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、膿胸、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、淋菌感染症、腹膜炎、肝膿瘍、感染性腸炎、子宮内感染、化膿性髄膜炎、眼瞼膿瘍、角膜炎(角膜潰瘍を含む)、中耳炎、副鼻腔炎、歯周組織炎、歯冠周囲炎、顎炎、抜歯創・口腔手術創の二次感染、猩紅熱、炭疽、放線菌症 | 平成23年10月31日 | |
| 44 日本小児循環器学会 | プロプラノロール塩酸塩 | インデラル錠10mg インデラル錠20mg | アストラゼネカ | 【小児適応の追加】 期外収縮(上室性、心室性)、発作性頻拍の予防、頻拍性心房細動(徐脈効果)、洞性頻脈、新鮮心房細動、発作性心房細動の予防 | 平成23年11月7日 | |
| 45 日本小児循環器学会 | アムロジピンベシル酸塩 | ノルバスク錠2.5mg ノルバスク錠5mg ノルバスクOD錠2.5mg ノルバスクOD錠5mg アムロジン錠2.5mg アムロジン錠5mg アムロジンOD錠2.5mg アムロジンOD錠5mg | ファイザー 大日本住友製薬 | 【小児適応の追加】 高血圧症 | 平成24年1月27日 | |
| 46 日本小児腎臓病学会 日本小児循環器学会 | エナラプリルマレイン酸塩 | レニベース錠2.5 レニベース錠5 レニベース錠10 | MSD | 【小児適応の追加】 高血圧症 | 平成24年1月27日 | |
| 47 日本小児腎臓病学会 | バルサルタン | ディオバン錠20mg ディオバン錠40mg ディオバン錠80mg ディオバン錠160mg | ノバルティス ファーマ | 【小児適応の追加】 高血圧症 | 平成24年1月27日 | |
| 48 日本小児腎臓病学会 | リシノプリル | ゼストリル錠5 ゼストリル錠10 ゼストリル錠20 ロンゲス錠5mg ロンゲス錠10mg ロンゲス錠20mg | アストラゼネカ 塩野義製薬 | 【小児適応の追加】 高血圧症 | 平成24年1月27日 | |
| 49 日本感染症学会 日本化学療法学会 東京HIV診療ネットワーク 厚生労働省難治性血管炎に関する調査研究班 厚生労働省進行性腎障害に関する調査研究班 厚生労働省ANCA関連血管炎の我が国における治療法の確立のための多施設共同前向き臨床研究班 | スルファメトキサゾール トリメプリム | バクタ配合錠 バクタ配合顆粒 バクタミン配合錠 バクタミン配合顆粒 | 塩野義製薬 中外製薬 | 【効能・効果の変更(追加)】 (適応菌種) ニューモシステス・イロベチー (適応症) ニューモシステス肺炎、ニューモシステス肺炎の発症抑制 | 平成24年2月1日 | |
| 50 日本感染症教育研究会 日本感染症学会 東京HIV診療ネットワーク 厚生労働科学研究費補助金・政策創薬総合研究事業 「輸入熱帯病・寄生虫症に対する稀少疾病治療薬を用いた最適な治療法による医療対応の確立に関する研究」班 | メロニダゾール | フラジール内服錠 250mg | 塩野義製薬 | 【効能・効果の変更(追加)】 (適応菌種) 本剤に感性的のペプトストレプトコッカス属、バクテロイデス属、プレボテラ属、ボルフィロモナス属、フソバクテリウム属、クロストリジウム属、ユーバクテリウム属 (適応症) 外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、深在性皮膚感染症、骨髄炎、肺炎、肺膿瘍、腹膜炎、腹腔内膿瘍、肝膿瘍、骨盤内炎症性疾患、脳膿瘍・感染性腸炎 (適応菌種) 本剤に感性的のクロストリジウム・ディフィシル (適応症) 感染性腸炎(偽膜性大腸炎を含む) | 平成24年2月1日 | |

※リマクタンカプセル150mgは経過措置品目のため、平成23年4月1日以後使用医薬品から除外されている。